

SAMSUNG

MJC-660 Series



! (VMS) 080-023-8484 ()
OK! 24 24 , ,
()
A/S

() 1998
(C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
1998 All rights reserved

() 가

MJC-660 Series

Centronics Centronics Data Computer
HP, HP PCL 3 Hewlett-Packard
IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 International Business Machines

TrueType Apple Computer
Microsoft, MS-WINDOWS, MS-DOS Microsoft

Lotus, Lotus123 Lotus Development Corporation

한글, HWP

가





1

2

3

5

8

9



12

95/98

13

95/98

17

3.1

18

3.1

22

DOS

23



가

DOS

26

DOS 한글

35

27

Lotus1-2-3,

38

32

, MY- +, V

40

AutoCAD

45



,
-
(, ,)

50
52
54
56

59
63
70



/

72
75
76

가

79
80
81



가 ?
가 ?
DOS 가 ?
가 ?
가 ?
가 ?
?

83
84
85
88
95
97
99
100

?
?
/
/
/
/
/
/

101
103
104
106
108
111




1

:

2

3





(3)


가

95/98/3.1

CD-ROM




/




(INK-C10)






()



(/)












(.)

2




220V




()

(OHP),


1 가




2



3




4 .




5.

가



6





(A4, B5, A5, A6, Executive)


가

. (: A4-MJ/SIJ)

	60 ~ 70
	30



• 가



1

95/98
13

2

3.1
18

3

DOS
23

-
-

NT

CD

CD

95/98, 3.1

MS/KSSM, AutoCAD

(95/98)


CD-ROM 가

1.44 가

MJC-660

CPU	486SX 33MHz	
	8MB	16MB
	10MB	50MB
OS	3.1	95/98

- CD-ROM




95/98

CD




95/98 PnP ()
가



1
MJC-660
CD

PnP 가 가




2 CD-ROM
CD

'e: setup.exe'
(e CD-ROM)



3 WIN




4

가

가


가



5


on LPT1

6




7

가



8


(.)



9

가


가



10

(:INK-M10, INK-M20)

가



11 가


12



CD-ROM

가
(


95/98)



1 CD-ROM
CD

CD

'e: setup.exe'
(e CD-ROM)




2

3

1.44 가

3

- 3.1/95/98: 2
- DOS: 1




4

가


95/98

가




가


3.1




..... 가 가

가






9



10




11


(: INK-M10, INK-M20)

가





12 가




13

14




3.1

- 가




1 660

MJC-




2



3



가





4

DOS

DOS 한글, AutoCAD, Lotus1-2-3,

DOS

1 CD-ROM
CD

95/98

CD


'e: setup.exe'
(e: CD-ROM)

3.1


CD

'e: setup.exe'
(e: CD-ROM)


2



2




3



장준

- KS/KSSM
- 한글
- (2.1 가)
- AutoCAD



1


DOS


2

25

34

95/98 3.1





1


2



3

가


가



27~31

가

용지



123 123 11 22 33



문서종류/컬러




가





매체/인쇄품질




가
가

중간색




	()

95/98




3.1



DOS


DOS



DOS 한글


• DOS 가 . (23)

) 한글 3.0



1


2



3

4

한글 2.1



5

6

) 한글 2.1()



1.



DOS

? (23 “DOS

”

)


2.

C:\>myjet\mjrcp

Enter

3. KS

KSSM



KSSM

KS

KS

MY- , Lotus1-2-3, , MY WORKS, , MY SHEETS

KSSM


V, MY- +, MY WORKS

4. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn

Enter

5. 한글




1

Ctrl + P

2

Enter ↵



3


Enter ↵

40 3 KS
" KS 24 ", KSSM
" KSSM 24 "

4

Esc

Alt + P



5

Enter ↵

6. KS/KSSM

C:\W>myjetWmjprn/u

Enter ↵



KS/KSSM

가

가

40KB


KS/KSSM

Lotus1-2-3,

(DOS 가 .)


95/98

1.




1 MJC-660
on LPT1

2.



2 선택사항(O)


(□)



3

DOS 인쇄

3.



4

MS-DOS

• Lotus 1-2-3,

3.1

1

MJC-660

on LPT1

2

선택사항

3

DOS 인쇄

4

MS-DOS

, MY- +, V

KS/KSSM


1.

 DOS ? (23 “DOS ”)

2.

C:\>myjetw mjrcp 

3. KS KSSM




KSSM KS

KS
MY- , Lotus1-2-3, , MY
WORKS, , MY SHEETS





KSSM
V, MY- +, MY WORKS

4.



1

(KS: , KSSM:)




(0 ~ 2inch)

4.


()

KS/KSSM



2 KS/KSSM

(KS: , KSSM:)



5. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn

Enter ↵

6.



7. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn/u

Enter ↵




KS/KSSM

가

가

40KB

KS/KSSM



1 () () Ctrl ,

2

1 (10, 12, 13.3, 15CPI)
가
(6, 8 LPI)
50 ~ 150%
(1 ~ 10)

3





KS/KSSM

AutoCAD

AutoCAD

. (23 “DOS ”)



AutoCAD(R11)

AutoCAD “ Main Menu ” 5 “ 5. Configure AutoCAD ” .
“ Configuration Menu ”가 <Enter> .
“ Configuration Menu ” “ 5. Configure plotter ” .
가 Y .
“ Available Plotters ” 2 “ 2. ADI P386 Plotter ” .
“ Supported Model ” “ SAMSUNG MyJet-II Printer ” .
“ DOS AutoCAD(R12/R13) ” .
(46) 6 .

AutoCAD(R12/R13)

AutoCAD

가

.

(Command) config

.

“ Configuration Menu ”가

<Enter>

.

“ Configuration Menu ” 5 “ 5. Configure plotter ”

.

“ Plotter Configuration Menu ” 1 “ 1. Add Plotter ”

.

“ Available Plotters Menu ” “ SAMSUNG MyJet-II Printer ”

.

P(Parallel) S(Serial)

.

“ Printing Color Mode ” 0(Mono) 1(Color)

.

LPT1 LPT2

.

N

.

<Enter>

.

☰ <Enter> “ Main Menu ”

.

☰

<Enter>

.

AutoCAD

.

AutoCAD “ Plot ”

.

“ Device and Default Selection ”

“ SAMSUNG MyJet-II Printer ”

.

.

AutoCAD

, (13~21)

AutoCAD

가 SYSTEM PRINTER

. SYSTEM PRINTER

가 ,

SYSTEM PRINTER





50

,




52

-



(, ,)

54




56



,




- , ,
- / 가 가
- 가
-




1 가


- 가 가 .




2 가 .



3 가






1 (26, 32)

2

81

3



4 /



5 / /

6

가



-




가
(: P-SHIRTS)

1 가


• 가 가




2 가



3 가





1 (26, 32)

2

3



4 /

5 T-

6




가

가





(, ,)




1 가


• 가 가 .




2 가



3 가




가



1 (26, 32)

2

3



4 /

5 / /

6

가

/


.



(A4)

-
-
-


가



1


가

- 가 가




2


가



3

가






1 (26, 32)

2

3



4 /

5

6

가

/



(95/98)




(3.1)




가

95/98



1

MJC-660
on LPT1



DOS

(62)

(61)

(60)

3.1


1

MJC-660
on LPT1




59

상태(S)






가 PC 가 PC



1



2




3

4

5

6

7




8

가

9


가



10

11


/




12

660
LPT1

MJC-
on




13



14




15



16





가
가

(C:\windows\system\wssplmgr.exe)




(61)

(3.1)




가 PC 가 PC







4




5




6




7




8



9 가



10 (5)



11




가
가

(C:\windows\system\wssplmgr.exe)

1

c

가



2

MJC-660


on LPT1

3

4




5



6

7

8



9

가

10

11



가


가

ATTA System ‘ ATA 200 ’

가 가



가




1



계속(C)

가



2 (59)

3

4



!

!

가



가

			8 8
	가 가 가	가	28 10 50
	가 가 가	가	28 10 50
가	가		76 72
가	가		76 72
가	가		76 72
가			76 72
가			76 72

가 ?

가

1

가 ? (8)

2

가 ?

가

1

가 ? (76)

2

DOS KS/KSSM
 ? , DOS (V2.1 가),
 DOS AutoCAD(R11)
 가 가

3

가 ? (95/98: 13 , 3.1: 18)

가 .

1

.(77)

2

.(72)

3

가 ? (76)

가 가

1

가 ? (76)




가 ?

가

(11

)

가



가 ?()

가

3.1



1 ?

2 3.1 가 386 가

3 DOS

DOS 6.0

C:\>memmaker

C:\>ver <Enter>

3.1



1 3.1 가 386 가




가




1 가 .(85)

2 3.1 Windows

가



DOS 가 ?



DOS (KS/KSSM)
가




DOS 가 KS/KSSM

1. C:myjet>mjrnp <Enter>
2. (/) (KS/KSSM)
3. KS/KSSM
C:myjet>mjprn <Enter>
mjprn “ / 3.15
가 ... ” 가
4. < Ctrl>, < Alt>, </>
KS/KSSM
(44 KS/KSSM /)
5. 가 가
6. <Esc> KS/KSSM
- 7.


DOS 가 ? ()

DOS




```
KS
, , MY WORKS,
KSSM
MY WORKS
: MY- , Lotus 1-2-3,
, MY SHEETS
: V, MY- 1.5,
```

가 가
 가




```
1
'
가
가 ? (36 )
```

가
 .



```
1 KS/KSSM                    KS/                    KS/KSSM
KSSM                    ?                    .(36 )
```

가
 .



```
1 KS/KSSM                    가                    ' C:\>myjet\mjprn/u <Enter>
?                    KS/KSSM
.(37 )
```


한글 가 .

<p>한글 가</p>	<p>1 MJC-660 <Ctrl> <P></p> <p>?</p> <p>‘ ’</p> <p>.(35)</p>
<p>한글 (HWP) 2.1</p> <p>‘ MJC-660 가</p> <p>가</p>	<p>1 KS/KSSM 가 ‘ C:\myjet\mjprn/u<Enter></p> <p>가 . KS/KSSM</p> <p>.(37)</p>
<p>한글 (HWP) 2.5</p> <p>가</p>	<p>1 한글 <Ctrl> <P> ‘ ’</p> <p>‘ ’</p> <p>?</p> <p>.(35)</p>
<p>한글 2.5 <Ctrl></p> <p><P></p> <p>‘ MJC-660</p> <p>가</p>	<p>1 DOS DOS</p> <p>?</p> <p>DOS</p> <p>.(23)</p> <p>DOS</p> <p>‘ C:\MYJET\HWP_DRV ’</p> <p>‘ C:\HNC\DRV ’</p>

DOS 가 ? ()

AutoCAD 가 .

AutoCAD(R11/R12/R13)
가

1

' DOS
,
, ' DOS
AutoCAD
(R11/R12/R13) '
(.46)

1

Plotter
' SAMSUNG MyJet- '
?
' SAMSUNG MyJet- Printer '
(.46)

AutoCAD
가(Add Plotter)

AutoCAD(R11/R12/R13)
' SAMSUNG MyJet- '
가
가

1




KS/KSSM
가
?
' C:\>myjet\mjprn/u <Enter>
KS/KSSM
(.37)

AutoCAD R10
가

1



' DOS
AutoCAD R10
KS/KSSM

AutoCAD
가(Add Plotter)
KS/KSSM



DOS 가 ? ()

가 .



?

	가
--	---

가
가 .



1	가	(75g/m ²)	60 ~ 70
2	가	가	가
3	가		
4	가		
5		"A4"	

가
가 .



1	가	가	가
2			
3	가		
4		가	
5	가		

? ()

가
가



1

?

(75g/m²)
가

60 ~ 70

2

가

가

?

가

3

,

가

,

?

4

(,)
가 ?

1

, , ,
, (51)

5

(, 가 ?)

1

, , ,
, (55)

6

-

가 ?

1

, , ,
, (53)

가 ?

1

?

(72)

2

가 ?

(73)

3

가 ?

가

4

?

(76)

1


가 ?

(75)

2

(30)

가 ? ()



1

가 ? (30)


2

가 ?

3

/

.(30)



1

가 ? (30)

2

가 ?

3

/

(30)

가 ?

가



1

‘ ’

? (30)

2

? (,)

.(30)

3

? 가

4

(Screen Saver)가
?

가

5

?

?

가 .

1

가 ?

2

가 ?

3

가 .

.(72)

가 .

1

가 ‘ ’ ?

.(28)

.

1

가 (30)

2

/

가 (30)

3

가 ?

?

가

1

가

2

가

1

가 가 가

2

가 (75g/m²) 60 ~ 70

1

가 (, 가 ? 1



2

가 ? 1

3

가 가 가

?()



?

95/98 3.1
가
가 가 ?




1 가 .
(63 ~ 69)



?


1
ATTA System ' ATA 200 '
(70)

'
...'
가 .

1
' . ,
(X)
가 . ,
(61)
가 .













가 ()

가 가





가


가



가



가



가



가




	<ul style="list-style-type: none">• : 461 mm• : 223 mm• : 194 mm		3.8 Kg ()
			49 dB(A)

	<ul style="list-style-type: none">• 10 ~ 40		<ul style="list-style-type: none">• 8 % ~ 80 % RH
	<ul style="list-style-type: none">• 16 ~ 32		<ul style="list-style-type: none">• 20 % ~ 60 % RH
	<ul style="list-style-type: none">• 10 ~ 52		

	<ul style="list-style-type: none">• : 56
	<ul style="list-style-type: none">• : 48 (Cyan, Magenta, Yellow)
	<ul style="list-style-type: none">• () : 48

/ / /

	INK-M10(M1), INK-M20(M2)	
	INK-C10(C1)	080-023-8484 ()
()	INK-P10(P1)	
(A4/200)	A4-MJ/SIJ	가 C&C
(A4/50)	OHP-MJ/SIJ	
(A4/10)	P-SHIRTS	
(A4/50)	P-NAME	
(A5/50)	P-CARD	A/S
(A4/50)	P-POST	

6 ,

가


가

. (72)

가

()





()

14

7

1
5

		SERIAL NO.	

1 ()

10			
1			
가	3		
	4		
가	() 가		가
	() 가		가 10% 가

(가 가)

• • • • (,)	1 2
	1

•
•
•
•
•
가

)110V 220V


• (, ,)
• (, , , , , , , ,)



삼성전자주식회사

:

259



1588-3366

가

02-3451-3366	051-550-3366
0391-652-3366	0652-240-3366
053-430-3366	062-250-3366
042-480-3366	064-742-3366



02-541-3000 080-022-3000
051-861-3000 080-051-3000



PC
PC ()
GO SEC(, , ,)



<http://www.sec.co.kr/printer>



AS

?

가

가